

### Прайс-лист на продукцию FAKRO

Действует с 08.04.2012. Цены розничные, указаны в рублях и включают НДС

**Внимание!!!** При распечатывании страницы установите значение "альбомный лист" в параметрах страницы!

**Все цены на продукцию FAKRO являются рекомендованными.**

Деревянные окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT

Размер (ширинахвысота, см) Тип	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>FAKRO FTS-V U2</b> Вентклапан V-10	6 700	7 900	8 100	8 300	8 300	8 900	9 800	11 600	11 600	12 200	12 400	12 800	12 800
<b>FAKRO FTP-V U3</b> Вентклапан V40P (в наличии до исчерпания складских запасов)	9 100	9 700	9 900	10 600	10 600	11 700	12 900	14 900	14 000	15 700	15 800	16 500	15 700
<b>FAKRO FTP-V U4</b> Вентклапан V40P	9 900	10 400	10 600	12 300	12 300	13 500	14 800	16 900	15 900	17 700	17 900	18 900	17 700
<b>FAKRO FTP-V L3</b> Вентклапан V40P	14 750*	15 700*	16 900*	18 600*	18 600*	21 700*	24 000*	26 800*	24 800*	25 800*	25 800*	28 300*	25 800*
<b>FAKRO FTU-V U3 (белое)</b> Вентклапан V40P	12 350*	13 300*	14 300*	15 100*	15 100*	17 000*	18 900*	21 200*	19 800*	21 200*	21 200*	23 300*	21 200*
<b>FAKRO FTP-V/CU U3 (медь)</b> Вентклапан V40P	17 900*	18 900*	19 400*	20 900	20 900	21 900	22 900	25 900*	24 200*	25 900	26 400	26 900*	25 900*
<b>FAKRO FTP-V U3 Electro</b> Вентклапан V40P	-	-	33 900	34 900	34 900	35 900	36 900	38 900	38 900	39 900	40 500	41 900	40 500*
<b>FAKRO FTT U5 THERMO</b>	20 800	21 500	22 000	23 500	23 500	24 900	26 200	30 900*	27 300	29 100	29 400*	30 500	31 000*
<b>FAKRO FTT U6 THERMO</b> Новинка!	-	25 300*	27 200*	28 800*	28 800*	32 300*	36 000*	38 200*	37 000*	39 700*	39 700*	43 500*	39 600*
<b>FAKRO FTT U8 THERMO в комплекте с изоляционным окладом ENV-AT Thermo и гидро-пароизоляционным комплектном ХДК Новинка!</b>	-	-	-	-	-	57 100*	63 400*	-	-	69 600*	-	-	-

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на страницах 11-12.

### Комплект для русских зим

Размер (ширинахвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>FAKRO FTТ U5 Thermo</b> с двухкамерным стеклопакетом	20 800	21 500	22 000	23 500	23 500	24 900	26 200	30 900*	27 300	29 100	29 400*	30 500	31 000*
<b>ЕНН/V-АТ Thermo</b> оклад утепленный	4 400	4 700	4 900	5 000	5 000	5 400	5 700	6 100	5 800	6 100	6 100	6 600	6 200
<b>XDK</b> комплект окладов гидро- пароизоляционный	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>XWT</b> теплоизоляционный пояс	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>Цена комплекта</b>	<b>29 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 900</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>34 300</b>	<b>35 900</b>	<b>41 000*</b>	<b>37 100</b>	<b>39 200</b>	<b>39 500*</b>	<b>41 100</b>	<b>41 200*</b>

### Комплект для русских зим 2

Размер (ширинахвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>FAKRO FTТ U6 Thermo</b> с двухкамерным стеклопакетом	-	25 300*	27 200*	28 800*	28 800*	32 300*	36 000*	38 200*	37 000*	39 700*	39 700*	43 500*	39 600*
<b>ЕНН/V-АТ Thermo</b> оклад утепленный	-	4 700	4 900	5 000	5 000	5 400	5 700	6 100	5 800	6 100	6 100	6 600	6 200
<b>XDK</b> комплект окладов гидро- пароизоляционный	-	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>XWT</b> теплоизоляционный пояс	-	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>Цена комплекта</b>	-	<b>34 000*</b>	<b>36 100*</b>	<b>37 800*</b>	<b>37 800*</b>	<b>41 700*</b>	<b>45 700*</b>	<b>48 300*</b>	<b>46 800*</b>	<b>49 800*</b>	<b>49 800*</b>	<b>54 100*</b>	<b>49 800*</b>

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

**Комплект полярный Новинка!**

Размер (ширинахвысота, см) Тип	<b>55x78 01</b>	<b>55x98 02</b>	<b>66x98 03</b>	<b>66x118 04</b>	<b>78x98 05</b>	<b>78x118 06</b>	<b>78x140 07</b>	<b>78x160 13</b>	<b>94x118 08</b>	<b>94x140 09</b>	<b>114x118 10</b>	<b>114x140 11</b>	<b>134x98 12</b>
<b>FAKRO FTТ U8 Thermo</b> с трехкамерным стеклопакетом в комплекте с окладом ENV-AT Thermo и гидро- пароизоляционным комплектom ХДК	-	-	-	-	-	57 100*	63 400*	-	-	69 600*	-	-	-
<b>XWT</b> теплоизоляционный пояс	-	-	-	-	-	1 400	1 400	-	-	1 400	-	-	-
<b>Цена комплекта</b>						<b>58 500*</b>	<b>64 800*</b>			<b>71 000*</b>			

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

**Пластиковые окна для крыши со среднеповоротным открыванием РТР**

Размер (ширина x высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11
<b>FAKRO РТР U3 окно ПВХ</b>	8 900	9 500	10 100	10 900	10 900	12 000	13 100	13 750	14 850	14 850	19 250*
<b>FAKRO РТР-V U3 ПВХ Вентклапан V35</b>	10 550	11 100	12 000	13 000	13 000	14 200	15 600	16 200	17 500	17 500	20 350
<b>FAKRO РТР/GO U3 ПВХ</b>	10 900*	11 700*	12 450*	13 650*	13 650*	14 750*	16 400*	17 200*	18 300*	18 300*	-
<b>FAKRO РТР-V/GO U3 ПВХ Вентклапан V35</b>	12 350*	13 350*	14 550*	15 750*	15 750*	16 950*	18 300*	19 400*	20 600*	20 600*	-

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

**Окна для крыши со среднеповоротным открыванием РТР-V U3 с витражными стеклопакетами**

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>FAKRO РТР-V U3 с черно-белым витражным стеклопакетом</b>	19 200*	20 700*	22 200*	23 500*	23 500*	26 400*	29 500*	33 000*	30 800*	33 100*	33 100*	36 300*	33 100*
<b>FAKRO РТР-V U3 с цветным витражным стеклопакетом</b>	23 100*	24 800*	26 700*	28 300*	28 300*	31 700*	35 400*	39 600*	37 000*	39 700*	39 700*	43 600*	39 700*

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад.  
Цены на оклады указаны на страницах 11-12.

**Окна с приподнятой осью поворота створки FYP-V U3 proSky**

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	<b>78x140</b>	<b>78x160</b>	<b>78x180</b>	<b>78x206</b>	<b>94x140</b>	<b>94x160</b>	<b>94x180</b>	<b>94x206</b>
<b>FYP-V U3 proSky</b> <b>Вентклапан V40P</b>	21 200*	24 400*	26 000*	27 500*	23 600*	26 700*	28 300*	30 300*

**Изоляционные оклады для окон FYP-V U3 proSky**

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	<b>78x140</b>	<b>78x160</b>	<b>78x186 (180)</b>	<b>78x206</b>	<b>94x140</b>	<b>94x160</b>	<b>94x186 (180)</b>	<b>94x206</b>
<b>Оклад "ESV"</b> Для плоских кровельных материалов	3 300*	3 900*	4 200*	4 600*	4 100*	4 200*	4 850*	5 350*
<b>Оклад "EZV-P"</b> для профилированных кровельных покрытий	4 300*	4 900*	4 950*	5350*	4750*	4 850*	5 450*	5 950*
<b>ХДК</b> комплект окладов гидро- пароизоляционный <b>Новинка!</b>	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*

\*Поставляются по индивидуальному заказу

### Двухстворчатые окна с приподнятой осью поворота створки FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота,см) Тип	<b>78x186</b>	<b>78x206</b>	<b>78x235</b>	<b>78x255</b>	<b>94x186</b>	<b>94x206</b>	<b>94x235</b>	<b>94x255</b>
Высота верхнего окна (см)	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>FDY-V U3 Duet proSky</b> <b>Вентклапан V40P</b>	27 400*	30 100*	36 500*	38 400*	29 900*	32 500*	41 500*	43 200*

\*Поставляется по индивидуальному заказу

### Изоляционные оклады для окон FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота,см)	<b>78x186 (180)</b>	<b>78x206</b>	<b>78x235</b>	<b>78x255</b>	<b>94x186 (180)</b>	<b>94x206</b>	<b>94x235</b>	<b>94x255</b>
<b>Оклад "ESV"</b> Для плоских кровельных материалов	4 200*	4 600*	5 250*	5 600*	4 850*	5 350*	5 950*	6 350*
<b>Оклад "EZV-P"</b> для профилированных кровельных покрытий	4 950*	5 350*	5 850*	6 300*	5 450*	5 950*	6 600*	7 100*
<b>ХДК</b> комплект окладов гидро- пароизоляционный <b>Новинка!</b>	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*	2 600*

\*Поставляется по индивидуальному заказу

### Карнизные окна BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	78x75 23	94x95 24	114x95 25
<b>BDL L3, BDR L3 (боковое открывание + откидное открывание)</b>	29 000*	35 400*	38 500*
<b>BVP L3 (откидное открывание)</b>	21 500	23 500	26 500
<b>BXP L3 (глухое)</b>	16 900*	19 500*	22 500*

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу

Карнизные окна устанавливаются только в группе с мансардным окном, устанавливаемым в плоскости кровли. Для установки такого комплекса необходим единый универсальный оклад EUV/V, подбираемый по размеру верхнего мансардного окна. Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru). Цены на оклады указаны ниже.

### Оклад EUV/V для карнизного комплекса окон

Размер (ширинаxвысота, см)	78x140/75	94x140/95	114x140/95
<b>Оклад универсальный EUV/V для карнизного комплекса окон</b>	8 200	9 100	13 100

Указанные размеры в наличии на складе. Вы можете заказать карнизные оклады для окон других размеров или, подрезав, использовать представленные в прейскуранте оклады для окон следующих размеров: **размер 78x140/75** может быть также использован для мансардных окон 78x98 и 78x118, **размер 94x140/95** может быть также использован для мансардных окон 94x118, **размер 114x140/95** может быть также использован для мансардных окон 114x118.

Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru)

## ОКНА ДЛЯ КРЫШИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ

### Окна с комбинированной системой открывания PreSelect®

Размер (ширинаxвысота, см)	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11
<b>FPP-V U3 (FAKRO PreSelect®)</b>	-	-	17 200	-	20 900	22 900	23 900	25 500	26 500	27 500
<b>PPP-V U3 (FAKRO PreSelect® ПВХ)</b>	20 000*	20 000*	21 350*	21 350*	23 350*	25 100*	25 850*	27 500*	-	-

\*Поставляются по индивидуальному заказу

Для установки окон для крыши с комбинированной системой открывания необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на страницах 11-12.



### ОКНО-БАЛКОН FGH-V P2 GALERIA Новинка!

Размер (ширинахвысота, см)	78x255	94x255
<b>FGH-V P2 Galeria</b>	116 000*	120 600*

В комплекте с окном-балконом поставляется наружный гидроизоляционный паропроницаемый оклад XDP.

### Изоляционный оклад для окна-балкона

Размер (ширинахвысота, см)	78x255	94x255
<b>Оклад EHN-AT/G Thermo</b>	11 100*	11 500*

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

## ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

### Эвакуационное окно FEP U3 для аварийного выхода на крышу

Размер (ширинахвысота, см)	<b>78x140</b>	<b>94x140</b>	<b>114x140</b>
<b>FEP U3</b>	27 900*	31 900*	36 800*

Для установки эвакуационного окна необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 11-12.

\* Поставляются по индивидуальному заказу

### Окно - люк WSZ для выхода на крышу (для нежилых чердаков)

Размер (ширинахвысота, см)	<b>54x75</b>	<b>86x86</b>
<b>Окно - люк WSZ с универсальным окладом</b>	7 900	9 900

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

### Окно - люк WGI для выхода на крышу (для нежилых чердаков, со стеклопакетом)

Размер (ширинахвысота, см)	<b>45x55</b>	<b>46x55</b>	<b>46x75</b>
<b>Окно - люк WGI с универсальным окладом</b>	6 500**	6 500	7 400

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

\*\* Окно-люк WGI 45x55 доступно до окончания складских запасов.

### Распашное термоизоляционное окно FW для выхода на крышу

Размер (ширинахвысота, см)	<b>66x98</b>	<b>66x118</b>	<b>78x118</b>	<b>94x118</b>
<b>FWR U3 (ручка справа)</b>	17 900	20 900	20 900	25 900
<b>FWL U3 (ручка слева)</b>				

В наличии на складе.

Правое или левое открывание определяется со стороны улицы. Для установки распашного термоизоляционного окна необходим универсальный изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 11-12.

## ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

### Изоляционные оклады для окон со среднеповоротной и комбинированной системой открывания

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Оклад ESV</b> Для плоских кровельных материалов	1 800	2 000	2 100	2 500	2 500	2 900	3 300	3 900	4 100	4 100	4 200	4 100	3 900
<b>Оклад EZV-P</b> для профилированных кровельных покрытий	2 800	3 000	3 200	3 500	3 500	3 900	4 300	4 900	4 500	4 900	5 100	5 200	4 900
<b>Оклад ESV (CU)</b> для плоских медных кровельных материалов	5 900	6 100	6 200	6 600	6 600	6 900	7 300	8 100	7 600	8 100	8 300	8 500	8 400
<b>Оклад EHN/V-AT Thermo</b> утепленный, универсальный	4 400	4 700	4 900	5 000	5 000	5 400	5 700	6 100	5 800	6 100	6 100	6 600	6 200
<b>Оклад EHN-P</b> для высокопрофилированных материалов	3 600*	3 800*	4 100*	4 300*	4 300*	4 600*	4 700*	5 300*	4 800*	4 900*	5 100*	4 300*	5 100*
<b>Оклад EE (TC)</b> для титано-цинковой фальцевой кровли	13 650*	14 200*	14 400*	15 000*	15 000*	15 400*	15 800*	16 900*	16 000*	16 300*	16 700*	16 900*	16 650*
<b>Оклад EE (CU)</b> для медной фальцевой кровли	20 400*	21 300*	21 600*	22 500*	22 500*	23 100*	23 550*	25 950*	24 450*	25 000*	25 350*	25 950*	25 350*
<b>Оклад ESA</b> увеличивает угол монтажа окна	9 450*	9 700*	10 150*	10 700*	10 700*	10 950*	11 300*	12 450*	11 500*	11 750*	12 200*	12 000*	12 200*
<b>Оклад EFW</b> Для установки окон в плоские крыши и крыши с малым углом наклона	11 400*	11 400*	12 350*	12 350*	13 600*	13 800*	14 650*	17 400*	14 900*	15 100*	16 400*	16 400*	17 200*

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу

**Оклад для распашного термоизоляционного окна EW (глубина посадки, приближенная к «N»)**

Размер (ширинаxвысота, см)	<b>66x98</b>	<b>66x118</b>	<b>78x118</b>	<b>94x118</b>
<b>Оклад ESW для плоских кровельных материалов</b>	3 000	3 100	3 200	3 600
<b>Оклад EZW-P для профилированных кровельных материалов</b>	4 200	4 400	4 500	4 700

В наличии на складе.

**Комбинированные оклады для установки окон для крыши в группе «К»**



Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий</b>	2 500	2 600	2 600	2 700	2 700	3 200	3 400	4 000	4 000	4 100	4 100	4 400	4 000
<b>Часть комбинированного оклада KZV-1-P, KZV-2-P, KZV-3-P для профилированных кровельных покрытий</b>	3 100	3 500	3 500	3 500	3 500	3 900	4 300	5 000	4 900	5 100	5 200	5 500	5 200
<b>Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная</b>	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700	2 900	2 900	2 900	3 100	3 100	3 300	3 100
<b>Часть комбинированного оклада KDV универсальная*</b>	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 900	4 300	5 000	5 000	5 200	5 300	5 700	5 300

В наличии на складе.

\* Доукомплектовывается окладом ESV или EZV-P в зависимости от типа кровельного покрытия.

Стандартное расстояние между окнами при комбинировании составляет 10 см. По индивидуальному заказу изготавливаются комбинированные оклады с другим расстоянием между окнами.

**Выбирайте части комбинированного оклада в зависимости от того, какую группу необходимо установить:**



**АКСЕССУАРЫ К ОКНАМ ДЛЯ КРЫШИ «А»**

Размер (ширинахвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Шторы ARS (группа I: белые, бежевые, голубые, лен, светлый беж) **</b>	1 300	1 300	1 500	1 500 голубые*	1 700	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
<b>Шторы ARS группа II</b>	1 750*	1 750*	1 900*	1 900*	2 000*	2 000*	2 000*	2 200*	2 350*	2 350*	3 100*	3 100*	2 750*
<b>Штора ARP группа I</b>	2 100	2 100	2 250	2 250	2 450	2 550	2 650	-	2 850	2 950	3 350	3 750	3 350
<b>Штора ARP группа II</b>	2 350	2 350	2 550	2 550	2 750	2 850	2 950	-	3 150	3 250	3 650	4 000	3 650
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа I (белые)</b>	2 600	2 650	2 700	3 200	3 200	3 500	3 800	4 500	4 000	4 600	4 600	4 900	4 700
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа II</b>	3 450*	4 050*	4 150*	4 600*	4 150*	4 600*	4 850*	5 300*	5 100*	5 550*	5 550*	6 550*	5 550*
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АJP-E группа I (электрические)</b>	-	-	12 650*	12 750*	12 750*	12 850*	13 050*	13 250*	13 150*	13 350*	13 450*	13 600*	13 350*
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АJP-E группа II (электрические)</b>	-	-	13 150*	13 250*	13 250*	13 350*	13 500*	13 700*	13 600*	13 800*	13 900*	14 100*	13 800*
<b>Наружная маркиза AMZ для всех окон FT и FPP группа I (10% светопропускание)</b>	1 900	1 900	2 200	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 800	2 800	3 100	3 100	2 900
<b>Наружная маркиза AMZ для всех окон FT и FPP группа II (1% светопропускание)</b>	2 750*	2 750*	3 000*	3 450*	3 550*	3 650*	3 800*	4 500*	4 250*	4 600*	4 950*	5 400*	5 200*
<b>Наружная маркиза AMK, AME группа I (10% светопропускание)</b>	-	-	-	-	3 000*	3 100*	3 200*	-	3 500*	3 700*	4 100*	4 400*	-
<b>Наружная маркиза AMK, AME для окон FK и FE группа II (1% светопропускание)</b>	-	-	-	-	3 500*	3 600*	3 700*	-	4 200*	4 600*	4 900*	5 400*	-
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа I (синяя 051, бежевая 052)</b>	2 100	2 100	2 600	2 600	2 700	2 700	3 000	3 300	3 300	3 300	3 400	3 900	3 300
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа II (слоновая кость 053, бордовая 056) **</b>	2 450	2 450	3 100	3 100	3 200	3 250	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	4 700	3 900

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа III</b>	2 800*	2 800*	3 400*	3 400*	3 500*	3 550*	3 950*	4 350*	4 300*	4 300*	4 400*	5 200*	4 400*
<b>Светонепроницаемая штора ARF-E группа I (электрическая)</b>	11 500*	11 600*	11 700*	11 900*	11 900*	12 200*	12 600*	13 100*	12 800*	13 200*	13 300*	13 600*	13 300*
<b>Светонепроницаемая штора ARF-E группа II (электрическая)</b>	11 800*	11 900*	12 000*	12 300*	12 300*	12 500*	12 900*	13 400*	13 100*	13 500*	13 600*	13 900*	13 600*
<b>Светонепроницаемая штора ARF-E группа III (электрическая)</b>	12 100*	12 200*	12 300*	12 600*	12 600*	12 800*	13 200*	13 800*	13 400*	13 800*	13 900*	14 200*	13 900*
<b>Плиссированная штора APS группа I, II (терракотовая 072)**</b>	3 900	3 900	4 200	4 900	4 900	5 100	5 700	5 900	5 900	6 900	6 900	7 400	7 100
<b>Москитная сетка AMS</b>	3 600	3 600	4 100	4 100	4 800	4 800	4 800	4 800	5 300	5 300	5 900	5 900	5 300
<b>Рольставни ARZ-H для окон со среднеповоротным открыванием и preSelect (механические)</b>	14 500*	14 900*	15 400*	15 900*	15 800*	16 500*	17 000*	17 700*	17 100*	17 800*	18 000*	18 800*	18 100*
<b>Рольставни ARZ-E для окон со среднеповоротным открыванием и preSelect (электрические)</b>	14 500*	14 900*	15 400*	15 900*	15 800*	16 500*	17 000*	17 700*	17 100*	17 800*	18 000*	18 800*	18 100*
<b>ZTC переключатель для управления наружными рольставнями ARZ-E</b>	4 500*												
<b>Рольставни ARK-E для окон FK, FE с комбинированной системой открывания (электрические)</b>	-	-	-	-	18 550*	19 350*	20 050*	-	20 160*	21 000*	21 200*	22 100*	-

В наличии на складе

\*Поставляется по индивидуальному заказу. \*\*Другие цвета солнцезащитной шторы ARS группы I, светонепроницаемой шторы ARF группы II, плиссированной шторы APS группы I, II поставляются по индивидуальному заказу.

### Дополнительные аксессуары к окнам

Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна ZBL	1 600
Стержень для открывания высокорасположенных окон телескопический ZST 119-218 см (универсальный для окон и аксессуаров ARS, ARF, AJP)	1 500
Дополнительная секция к телескопическому стержню для увеличения его длины до 330 см ZSP*	800
Стержень для управления наружной маркизой на высокорасположенных окнах 150 см ZSZ*	1 150

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу

### Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 30 см)	5 900*	6 000*	6 200*	6 400*	6 200*	6 500*	6 700*	7 000*	6 700*	7 000*	7 000*	7 200*	7 200*
Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 40 см)	5 900*	6 000*	6 200*	6 400*	6 200*	6 500*	6 700*	7 000*	6 700*	7 000*	7 000*	7 200*	7 200*
Наружный утепленный гидроизоляционный оклад XDP	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Внутренний пароизоляционный оклад XDS	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Комплект XDK гидро-пароизоляционный	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Дополнительный теплоизоляционный пояс XWT	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу

При покупке и установке окон для крыши со среднеповоротным открыванием в комплекте с XDK (или окладами XDS и XDP) Вы получаете **гарантию на окно 10 лет!** В комплект оклада XDS входит соединительный скотч. Оклад XDS устанавливается при наклоне крыши от 30° до 60°.

**Системы автоматического управления окнами для крыши «Z»**

Описание элемента/название системы/кол-во элементов в системе	ZET	ZECi1	ZECi1+2	Цена элемента
Электропривод 230V ZC20/230	1			9 100
Электропривод 24V ZC 24		1	1	7 800
Переключатель ZTCi		1		5 400
Центральный процессор ZTC3iW			1	10 300
Пульт ДУ ZRC		1	1	2 950
Клавиатура ZKC				2 400
Переключатель кнопочный (одиночный) ZMS Uno	1			1 200
Соединительный кабель 3 x 1 mm	10 м.п.			49/за 1 м.п.
Датчик дождя ZRD RPR				3 500
Датчик ветра ZWD RW				2 200
Комплект батареи аварийного питания 24V, 1.3Ah				4 700
<b>Стоимость комплекта на одно окно без дополнительных элементов (датчиков, батареи аварийного питания)</b>	<b>10 700</b>	<b>14 300</b>	<b>20 350</b>	

В наличии на складе.

! Обратите внимание на то, что выгоднее приобретать не отдельные элементы, а комплект системы целиком, так как стоимость комплекта ниже суммарной стоимости отдельных элементов системы.



## ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочный плафон) (мм)	350	550
Длина трубы (см)	210	210
SLT	8 800*	11 400*
Оклад SLS для плоских кровельных покрытий	6 500*	8 400*
Оклад SLZ для профилированных кровельных покрытий	7 500*	9 400*
Оклад SLH для высокопрофилированных кровельных покрытий	8 300*	10 300*
SLO электрическая лампа	2 000*	2 200*
SLM элемент, удлиняющий трубу туннеля на 1.2 м	3 100*	3 850*
SLM элемент, удлиняющий трубу туннеля на 2.4 м	6 200*	7 700*

\*Поставляется по индивидуальному заказу

## ОКЛАД ДЛЯ КАМИННЫХ ТРУБ Новинка!

Размер трубы (ширина и высота, см)	95x180	38x100	51x100
GZK-AV универсальный	5 100*		
GZK-AS 38 для труб шириной 38 см		3 400*	
GZK-AS 51 для труб шириной 51 см			3 600*

Размер (длина, см)	100
GZM удлиняющий модуль для GZK-AS 38 и GZK-AS 51 (до 100 см)	1 450*

\*Поставляется по индивидуальному заказу

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ RSB 45 Новинка!**

<b>Размер (длина, см)</b>	25x45
<b>RSB 45</b>	4 050